



Made Simple, Done Right.

3D toll felhasználói kézikönyv AERIUM LittleArt Set



A biztonságos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. kézikönyv.

Ez a felhasználói kézikönyv fontos biztonsági információkat és tippeket tartalmaz, kérjük, figyelmesen olvassa el. Ne használja a 3D tollat az elolvasás előtt. Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen.

CSOMAG TARTALMA



3D toll



Felhasználó
kézikönyv



Alkotó
sablonok




Cserepatronok
PCL



Újratölthető
kábel

TERMÉKLEÍRÁS



TÖLTÉS

A 3D tollat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

1. Csatlakoztassa a töltőkábel egyik végét a 3D toll tetején található aljzatba. A másik végét csatlakoztassa a számítógép USB-A portjához vagy egy megfelelő hálózati adapterhez (kimeneti feszültség 5V/2A).
2. Amikor a 3D toll ki van kapcsolva, a jelzőfény pirosan világít, jelezve, hogy a 3D toll töltődik. Amikor zöldre vált, a 3D toll teljesen fel van töltve és használatra kész.

A töltési idő általában legfeljebb 2 órát vesz igénybe. Ha a jelzőfény használat közben gyorsan villog, a 3D tollatfel kell tölteni. A 3D toll és a töltőkábel töltés közben felmelegedhet. Ez normális jelenség.

Figyelmeztetés: Töltéshez mindig csak a 3D tollhoz mellékelt töltőkábelt használja.

Megjegyzés: Az AERIUM LittleArt Set 3D toll töltés közben is használható. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az akkumulátor teljes feltöltése nélkül folytassa az alkotást. A toll töltés közbeni használatok azonban kérjük, fordítson különös figyelmet a kézikönyvben található biztonsági óvintézkedésekre a készülék biztonságos és problémamentes működése érdekében.

A 3D toll használata

Győződjön meg arról, hogy a 3D toll megfelelően fel van töltve, vagy csatlakozik egy elektromos aljzathoz és töltődik.

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a toll bekapcsolásához, a jelzőfény villogni kezd, és a fűvóka automatikusan elkezd melegedni a kívánt hőmérsékletre.
2. Amikor a jelzőfény villogása abbamarad, nyomja meg és tartsa lenyomva az utántöltő gombot a motor elindításához. Helyezze az utántöltőt a utántöltő nyílásba, amíg ki nem jön a fűvókából – ezután a toll használatra kész. Amikor befejezte a rajzolást, engedje el az utántöltő gombot az utántöltés leállításához. Az utántöltés sebessége a sebességgomb megnyomásával állítható. Egy világító jelzőfény alacsony sebességet, két fény közepes sebességet, három fény pedig nagy sebességet jelent.
3. Nyomja meg egyszer a kiadó gombot a patron automatikus kiadásának megkezdéséhez. Körülbelül 10 másodperc múlva a kihúzás leáll, vagy nyomja meg ismét a gombot a leállításhoz.
4. Amikor a jelzőfény gyorsan villog, tölts fel a készüléket (használgon USB-kábelt egy 5 V-os, 1,5 A-es vagy nagyobb kimenetű AC/DC adapterrel, a gyártó ajánlása szerint, vagy számítógép USB-portját). Az akkumulátor jelzőfénye a töltőkábel csatlakoztatása után pirosra, a teljes feltöltés után pedig zöldre vált.

A toll automatikus kikapcsoló funkcióval rendelkezik; a toll automatikusan kikapcsol, ha 2 percnél tovább nem használják.

A töltelék olvadási hőmérsékletének beállítása

Az olvadási hőmérséklet a különálló „Hőmérséklet-szabályozás” gombbal állítható be. Alacsony hőmérséklet esetén a sebesség- és hőmérsékletjelzők sárgán, magas hőmérséklet esetén pedig pirosan világítanak. A hőmérséklet-beállítás befolyásolhatja a töltelék adagolásához használt hegy hőmérsékletét is.

Megjegyzés

Mindig várja meg, amíg a toll teljesen felmelegszik és használatra kész, mielőtt behelyezi az utántöltőt.

Kizárólag a termékkel együtt szállított vagy a gyártó által ajánlott utántöltőket használja.

Helyezze a 3D tollat egy hőálló alátételre. A tollbetét végét egyenesre kell vágni.



Helyesen



Rosszul



Rosszul

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Világító a jelzőfény nem világít	A 3D toll lemerült	Hagyja a 3D tollat tölteni
	Alaplap hiba	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
3D toll nem adagol utántöltőt	Az adagolónyílás zárolt	Szüntesse meg az elzáródás okát
	A 3D toll nem melegszik fel eléggé	Várja meg, amíg a 3D toll bemelegszik
	A patron helytelenül van behelyezve	Vegye ki a patron, vágja el, majd helyezze vissza
	Alaplap hiba	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
	A kapcsolók nem működnek	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
A 3D toll nem melegszik	A 3D toll lemerült.	Hagyja a 3D tollat tölteni
	A 3D toll nincs bekapcsolva	Nyomja meg a bekapcsológombot
	Fűtési alkatrész hibája	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

Megjegyzés: Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy nem szerepel a listán, ne használja a 3D tollat, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bemeneti feszültség	DC 5 V, 2 A, 10 W
Beépített akkumulátor	3,7 V 550 mAh
Adagolófurat átmérője	0,8 mm
A töltőnyílás átmérője	1,75 mm
Méretek	150 × 28 × 27 mm
Súly	56 g
Töltési idő	Akár 2 óra
Olvadási sebesség	3 szint (alacsony, közepes és magas)
hőmérsékleti szintek	2 szint (alacsony és magas)
Töltőanyag	PCL (polikaprolakton)

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Biztonsági alapelvek



Figyelmeztetés: Nem alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladásveszély. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők vagy belelegezhetők.

- A terméket 8 év alatti gyermekek elől elzárva kell tárolni.
- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent mozgásképességű, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A 8 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást 8 év alatti gyermekek nem végezhetik. A 8 év feletti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek karbantartást és tisztítást.
- Ha az USB-kábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. Ne használja a sérült terméket vagy kábelt.
- Ne használja a terméket a mellékelt vagy a gyártó által ajánlottakon kívül más olvadó betétekkel (szálakkal). Ne helyezzen idegen tárgyakat a konnektorba. A betétek nem fogyaszthatók. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz.

- A termék az ilyen típusú termékekhez tervezett olvadó betétek feldolgozására szolgál. Ne használja a terméket más célra, mint amire szánták.
- A készüléket semmilyen módon nem szabad úgy módosítani, hogy az eredeti rendeltetését megváltoztassa.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú, poros, magas hőmérsékletű környezetben, illetve olyan helyen, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagok vannak jelen, tárolva vagy használva. A túlmelegedés károsíthatja a terméket.
- Ne helyezze a terméket hőforrásra vagy annak közelébe (például tűzhelyre, radiátorra).
- Működés közben az olvadék adagolási pontja és maga az olvadék tapintásra nagyon forróvá válhat.
- Kerülje a készülék forró részeivel való érintkezést, égési sérülések veszélye áll fenn.
- A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve. A terméket és tartozékait tartsa gyermekek elől elzárva. A kis alkatrészek vagy tasakok lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem érintkezhet vízzel, és nem szabad rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot árasztó tárgyakat, például gyertyákat, hamutartókat stb.
- Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel. Ne hagyja a tápkábelt forró felületek közelében.
- Ne fogja meg a terméket nedves kézzel.
- A készülék szellőzőnyílásait tilos letakarni a túlmelegedés és az ebből eredő károsodás elkerülése érdekében.
- Helyezze a terméket sík és stabil felületre.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a termék egyéb nyílásaiba. Súlyos sérülést okozhat.
- A termék kizárólag száraz helyen használható.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy meghibásodás jeleit mutatja. Ne szerelje szét és ne próbálja meg saját maga megjavítani – vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártóval.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, ne hagyja járműben vagy hőforrások közelében. A magas hőmérséklet vagy az erős fény károsíthatja a terméket.
- Óvja a terméket az esésektől és ütésektől. Óvatosan kezelje a terméket.

Töltési biztonsági óvintézkedések

- Mindig csak a mellékelt töltőkábelt használja a készülék töltéséhez. Más kábel használata károsíthatja a terméket.
- Helyezze a készüléket és a töltőkábelt hőálló felületre, 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
- Töltés közben mind a készülék, mind a töltőkábel kissé felmelegedhet, ami normális. Ha azonban azt tapasztalja, hogy túl forróak tapintásra, azonnal húzza ki a készülék csatlakozóját, és hagyja lehűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, javasoljuk, hogy ellenőriztesse a készüléket egy hivatalos szervizközpontban.
- Miután a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőkábelt.
- Amikor a töltőkábel csatlakoztatva van, ügyeljen arra, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkafelület széléről, ne botoljon meg benne, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- Tartsa a töltőkábelt gyermekek elől elzárva, hogy megakadályozzák a használatukat, és elkerüljék a fulladásveszélyt.
- Töltés közben ne takarja le a terméket vagy a töltőkábelt.
- Soha ne töltse a terméket, ha mechanikailag sérült, vagy az akkumulátor fel van duzzadva. Ne használja a terméket ilyen állapotban, mert robbanásveszély áll fenn.
- Szobahőmérsékleten töltse, soha ne töltse 0°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 30 naponta egyszer töltse fel körülbelül 50%-os kapacitásra. Ellenkező esetben az akkumulátor maradandó károsodást szenvedhet, amelyre a garancia nem feltétlenül vonatkozik.

Akkumulátor biztonsági óvintézkedései

- A készülék beépített akkumulátorral van felszerelve.
- Első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket.
- Ne nyúljon a készülék külső burkolatához, mert ez károsíthatja az akkumulátort. A sérült akkumulátort tilos javítani.
- Óvja az akkumulátort a nedvességtől, víztől, esőtől, hótól, illetve a fröccsenő vagy csöpögő folyadékoktól.
- Tartsa az akkumulátort gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani, és ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne szerelje szét a készüléket, kivéve, ha az utasítások kifejezetten erre utasítják. Bármilyen ilyen tevékenység veszélyes lehet, károsíthatja a terméket és érvénytelenítheti a garanciát.

- A használt vagy sérült elemeket ne dobja vegyes háztartási hulladékba, tűzbe vagy fűtőberendezésbe. Környezetbarát módon ártalmatlanítsa őket.
- Ezen utasítások be nem tartása esetén minden felelősséget Ön vállal az esetleges károkért.
- Elektrolíziszivárgás esetén kerülje az anyaggal való érintkezést. Ha az elektrolit a bőrére kerül, mossa le az érintett területet bő tiszta vízzel. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki folyó vízzel, és forduljon orvoshoz. Elektrolit lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés a 3D toll töltés közbeni használatának lehetséges kockázataira

- Fokozott melegedés: A készülék egyidejű töltése és használata a készülék felmelegedését okozhatja, ami befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és magát a tollat is.
- Az akkumulátor élettartamának lerövidülésének kockázata: A toll töltés közbeni hosszan tartó használata gyorsabb akkumulátor-elhasználódáshoz és az élettartamának lerövidüléséhez vezethet.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a tollat töltés és használat közben, hogy elkerülje az esetleges túlmelegedést vagy egyéb technikai problémákat.

ELDOBÁSI UTASÍTÁSOK

Ha a terméken a jobb oldalon látható szimbólum (áthúzott kerekese kuka) látható, akkor a 2002/96/EG európai irányelv vonatkozik a hulladékkezelésre. Ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Adja le a készüléket a legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtő helyen. A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és mások egészségét. Az újrahasznosítás az erőforrásokat is kíméli.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Lavatronic s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az AERIUM LittleArt Set készülék megfelel a 2009/48/ES és a 2014/108/ES irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A termékre vonatkozó jótállási időszak 24 hónap, hacsak másként nem jelezzük.

GYÁRTÓ

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Prága 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

